



AVVISO

Ordine

1. Bacheca: annunci lavoro
2. Corsi ECM
3. Caduceo d'Oro 2022

Notizie in Rilievo

Scienza e Salute

4. Quali sono le CAUSE del calo del desiderio maschile?
5. Orecchini e lobi danneggiati: come intervenire con filler e chirurgia



Prevenzione e Salute

6. Ginocchio, una cisti può essere la spia dell'artrosi
7. Ipotiroidismo: sintomi e cura
8. Allattare riduce i rischi per il cuore nelle mamme

GUACCI.
LA DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA
AL SERVIZIO DELLE
FARMACIE INDIPENDENTI.

Frosinone Nola Barletta

www.guacci.it

Proverbio di oggi.....

'A gallina fa ll'uovo e ò gallo ll'abbruscia 'o culo.

GINOCCHIO, una CISTI può essere la Spia dell'ARTROSI

*Nella parte posteriore del ginocchio una tumefazione, più o meno vistosa, può segnalare un problema articolare: è la **cisti di Baker**.*

Si tratta di una sacca che contiene il liquido sinoviale prodotto in eccesso e può essere «spia di una cartilagine usurata con un processo artrosico in corso o di una lesione meniscale. Piuttosto che nei soggetti sani che si dedicano all'attività fisica e sovraccaricano l'articolazione, è molto frequente in un ginocchio interessato da artrosi o con degenerazione meniscale».



La **cisti di Baker** è anche detta **cisti poplitea** perché si forma nella borsa sierosa situate nella regione posteriore del ginocchio.

In caso di artrosi o di lesione cartilaginea il liquido sinoviale, indispensabile per permettere i movimenti articolari e ridurre la frizione, viene prodotto in eccesso accumulandosi nella borsa del gastrocnemio-semimembranoso.

Ecco che si forma la cisti che può essere anche molto voluminosa, specialmente nei pazienti affetti da artrite reumatoide, e limitare l'articolazione del ginocchio ovvero di fletterlo completamente.

In alcuni casi la **cisti** può anche rompersi: «*Il travaso dei liquidi può comportare dei sintomi come il dolore e il gonfiore che possono far pensare alla trombosi venosa.* Tuttavia è sufficiente eseguire un **ecodoppler** per escludere questa eventualità». Il trattamento:

La cisti può non essere sintomatica: «In fase acuta si può intervenire applicando del ghiaccio, **con il bendaggio e assumendo degli antinfiammatori.** È bene mantenere il ginocchio a riposo.

Quello che rileva è il trattamento della condizione che ha portato alla sua formazione, quindi è necessario intervenire sulla lesione cartilaginea o sull'artrosi». «L'intervento chirurgico – si esegue solo se la cisti di Baker è voluminosa e il paziente non risponde alle terapie infiltrative». (*Humanitas*)

SCIENZA E SALUTE

Quali sono le CAUSE del calo del DESIDERIO MASCHILE?

*È dato ufficiale che, per l'uomo, l'andropausa non esiste. Soprattutto tra i 50 e i 70 anni, le alterazioni nel desiderio sessuale e nell'erezione sono associate a diversi fattori che inducono il calo del **testosterone**, l'ormone della salute maschile.*

Per questo, dopo i 50 anni il calo del desiderio sessuale e la difficoltà a raggiungere e mantenere l'erezione non devono essere sottovalutati, quanto piuttosto essere considerati campanelli d'allarme.

Desiderio sessuale: perché può calare dopo i 50 anni?

Invece di "andropausa", oggi si parla di **deficienze parziali androgenetiche** quando i **livelli di testosterone**, per diversi fattori tra i quali l'età, calano nell'uomo.

Dai 40 anni in poi, infatti, il testosterone cala circa del 2% ogni anno, e la riduzione è maggiore nei casi in cui si soffre di malattie metaboliche, diabete.

La principale causa della riduzione dei livelli di testosterone è la **sindrome metabolica**, che è associata al sovrappeso, all'alimentazione ricca di grassi e zuccheri e alla sedentarietà.

Non si tratta solo di alimentazione:

❖ *anche una scarsa attività fisica, stress anche lavorativo temporaneo e depressione, possono influenzare direttamente i livelli di testosterone nell'uomo.*

Gli effetti della riduzione del testosterone in circolo nell'uomo, prima ancora che su altri organi come il cuore e i muscoli, si vedono sul desiderio sessuale e sulla libido che calano, e sulla capacità di avere e mantenere l'erezione. Inoltre, la riduzione della massa muscolare, perdita di tono muscolare e aumento di peso a livello addominale sono altri indicatori che i livelli di testosterone sono al di sotto della norma.

Come recuperare desiderio sessuale e libido?

Se libido e desiderio sessuale tendono a calare, parlarne con il proprio **medico** o rivolgersi a un **andrologo** è essenziale, al fine di valutare i livelli di testosterone nel sangue.

L'esame consiste in un normale prelievo di sangue venoso, che consente all'andrologo, in caso di riduzione dei valori nel sangue, di prescrivere eventuali approfondimenti e valutare l'opportunità di integrare il testosterone in caso di necessità.

Se invece siamo di fronte a **disfunzione erettile**, capirne la causa prima di assumere qualunque farmaco è fondamentale.

I farmaci devono essere prescritti dal medico e non devono essere comprati sui siti internet.

Per la disfunzione erettile si possono attuare alcuni esami, come il **doppler dinamico del pene** per misurare l'afflusso di sangue ed esami del sangue per valutare la presenza di **sindrome metabolica** (*ormoni, colesterolo, glicemia*).

La disfunzione erettile, appunto, può essere il primo campanello d'allarme di una **malattia cardiovascolare** da non prendere sottogamba, come diabete o ipertensione. (*Salute, Humanitas*)



SCIENZA E SALUTE

ORECCHINI e LOBI Danneggiati: come intervenire con FILLER e CHIRURGIA

I lobi delle orecchie possono venire danneggiati per diversi motivi: l'uso prolungato degli orecchini, gli effetti della gravità e l'invecchiamento cutaneo ne sono alcuni esempi.

Con il tempo i lobi possono assottigliarsi al punto di rompersi, magari dopo aver indossato un gioiello particolarmente pesante. Cosa fare in questi casi?

L'invecchiamento della cute dei lobi

Le orecchie, come qualsiasi altra parte del corpo, invecchiano con il tempo.

L'invecchiamento della cute e de sottocute, infatti, porta a un assottigliamento del tessuto adiposo e del derma dei lobi auricolari, che quindi non sono più in grado di sostenere il peso degli orecchini.

Se il lobo non riesce a sostenere il peso degli orecchini, possono accadere principalmente queste situazioni: o si ha un irreversibile allargamento del foro, oppure la **schisi** (la completa apertura del lobo), o ancora la lacerazione dei tessuti molli, magari nel caso di traumi accidentali in cui gli orecchini vengono tirati.

In questi casi parliamo di **lobi bifidi**, che si possono correggere attraverso la ricostruzione della continuità del sottocute e della cute dei lobi auricolari.

La chirurgia per correggere il lobo delle orecchie

Per correggere il lobo si esegue un piccolo **intervento chirurgico ambulatoriale**, che richiede un'anestesia locale, e che permette di ricostruire l'anatomia del padiglione auricolare.

Si applicano alcuni punti di sutura molto sottili sul lobo, sia anteriormente, sia posteriormente, che verranno rimossi in ambulatorio dopo 15 giorni. Dopo 3 settimane, è possibile effettuare un nuovo foro e tornare a indossare gli orecchini che più si desiderano.

Lobi delle orecchie: a cosa serve il filler?

Quando i lobi auricolari subiscono un fenomeno di disidratazione e invecchiamento, tendono ad avere un effetto svuotato. In questi casi è possibile effettuare trattamenti locali con **infiltrazioni di filler a base di acido ialuronico**, in modo da ripristinare il volume dei lobi auricolari e la loro distensione e idratazione.

Un'altra strada possibile è il **lipofilling o innesto di tessuto adiposo autologo**.

Questa opzione consente di rigenerare i tessuti del padiglione auricolare definitivamente, in modo duraturo e biocompatibile. L'operazione consiste nel prelievo in anestesia locale di una piccola quantità di grasso dall'addome o dai fianchi, e se ne sfrutta l'effetto rigenerativo e volumetrico per ripristinare il trofismo dei tessuti.

I piercing possono danneggiare le orecchie?

I **piercing** possono danneggiare le orecchie se causano un peso eccessivo e una trazione sui tessuti del padiglione: questa situazione è tipica di traumi accidentali, in cui il piercing si è impigliato da qualche parte.

In particolare, c'è la moda dei **dilatatori per i lobi auricolari**:

- ❖ *se col tempo ci si pente di averli effettuati e il danno tissutale non è eccessivo, è possibile chiudere il buco ricostruendo il lobo auricolare. Non sempre però il risultato è ottimale. (Salute, Humanitas)*



PREVENZIONE E SALUTE**IPOTIROIDISMO: SINTOMI E CURA**

Con il termine **ipotiroidismo** si definisce una patologia caratterizzata da **insufficiente sintesi e azione degli ormoni tiroidei**, fondamentali per il corretto funzionamento di organi e tessuti periferici.

Un malfunzionamento della ghiandola tiroidea ha un impatto negativo sulla qualità della vita.

Che cos'è l'ipotiroidismo?

L'ipotiroidismo è un malfunzionamento della tiroide che porta a una ridotta produzione di ormoni da parte della ghiandola e provoca un **rallentamento dei processi fisiologici dell'organismo**.

Gli ormoni prodotti dalla tiroide hanno effetti sull'apparato cardiovascolare, sul ritmo del sonno, sul metabolismo basale e sui processi di accrescimento e sviluppo del sistema nervoso.

Per tale motivo è importante diagnosticare tempestivamente un mancato funzionamento della tiroide e affidarsi allo specialista per la terapia adeguata.

Quali sono i sintomi dell'ipotiroidismo?

Non esiste un unico sintomo che può condurre a un sospetto di ipotiroidismo ma una combinazione di più di essi. I sintomi dell'ipotiroidismo sono molto variabili e dipendono dall'età di insorgenza, dalla durata e dalla gravità della patologia. Tra questi troviamo **l'eccessiva stanchezza, l'intolleranza al freddo, la debolezza muscolare, l'aumento di peso, la difficoltà di concentrazione, la secchezza della cute, il gonfiore del volto**. A questi possono associarsi il rallentamento della frequenza cardiaca, la stipsi e le irregolarità del ciclo mestruale nella donna. La carenza di ormoni tiroidei può, inoltre, influire sul tono dell'umore favorendo la tendenza a sentirsi depressi.

Quali sono le cause dell'ipotiroidismo?

L'ipotiroidismo può essere **congenito**, ovvero presentarsi fin dalla nascita, oppure **acquisito** in età pediatrica o adulta. Le cause più frequenti di ipotiroidismo acquisito sono la tiroidite autoimmune, la rimozione chirurgica della tiroide, la terapia con iodio radioattivo e infine l'utilizzo di alcuni farmaci quali per esempio l'amiodarone.

Diagnosticare l'ipotiroidismo

Nel sospetto di un ipotiroidismo, la diagnosi può essere confermata con gli **esami di funzionalità tiroidea**, con il **dosaggio di autoanticorpi specifici** e con l'**ecografia tiroidea**. Soltanto il corretto e precoce inquadramento diagnostico e la valutazione dello specialista endocrinologo permettono di impostare la terapia specifica.

Curare l'ipotiroidismo

Data la natura di questa patologia, **non esistono forme specifiche di prevenzione**.

Un aiuto al funzionamento corretto della tiroide può arrivare dall'alimentazione con un **corretto apporto di iodio**, un oligoelemento contenuto principalmente nel sale iodato, nei crostacei e nel pesce.


Il trattamento dell'ipotiroidismo prevede una **terapia sostitutiva con levotiroxina**.

Tale terapia a dosaggio adeguato consente di compensare la disfunzione tiroidea con miglioramento dei relativi sintomi.

La cura è adattata all'età del paziente e alla presenza di patologie concomitanti, e sarà lo specialista a valutarne il dosaggio adeguato.

Molto spesso questa terapia va proseguita per tutta la vita, per questo è necessario eseguire **controlli periodici con lo specialista** per verificarne l'adeguatezza terapeutica.

(Salute, Humanitas)



PREVENZIONE E SALUTE**ALLATTARE Riduce i Rischi per il CUORE
nelle MAMME**

*L'allattamento al seno non farebbe bene soltanto ai bambini, ma potrebbe anche proteggere il cuore delle loro mamme: sarebbe in grado di ridurre il rischio di essere colpite da **attacco di cuore** o da **ictus** più avanti nella vita.*

È quanto emerge da una ricerca pubblicata sulla rivista *Journal of the American Heart Association*, che afferma:

- "I benefici dell'allattamento al seno per la salute della madre potrebbero essere dovuti a un più veloce 'ripristino' del **metabolismo materno** dopo la gravidanza.
- La gestazione modifica drasticamente il metabolismo della donna, consentendole d'immagazzinare i grassi indispensabili per fornire l'energia necessaria per far crescere il suo bambino e per allattarlo dopo la nascita.



L'allattamento al seno potrebbe **eliminare il grasso immagazzinato** in modo più veloce e accurato".

Nel corso della ricerca, gli autori hanno esaminato i dati raccolti dallo studio "*China Kadoorie Biobank*", che aveva coinvolto **289.573 donne cinesi** dell'età media 51 anni.

All'inizio dell'indagine, quasi tutte le volontarie avevano partorito e nessuna soffriva di malattie cardiovascolari.

Dopo otto anni di follow-up, 16.671 partecipanti avevano sperimentato un **disturbo cardiaco**, compresi diversi attacchi cardiaci e 23.983 ictus.

RISULTATI: Al termine dell'analisi, gli esperti sono giunti alle seguenti conclusioni:

- rispetto alle donne che non avevano mai allattato, le donne che avevano nutrito i propri figli con il latte materno correvano un rischio inferiore del 9% di sviluppare **malattie cardiache** e dell'8% di essere colpite da un **ictus**;
- tra le madri che avevano allattato **ogni figlio per due o più anni**, il rischio di malattie cardiovascolari era più basso del 18% e quello di ictus era minore del 17%, in confronto con le madri che non avevano mai allattato;
- ogni **ulteriore semestre di allattamento** era associato a un rischio di malattie cardiache inferiore del 4% e a un rischio di ictus più basso del 3%.

Gli autori hanno osservato che le donne che nutrono il proprio figlio con il latte materno hanno anche maggiori probabilità, rispetto a quelle che non allattano, di mettere in pratica **altri comportamenti salutari** che possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Ma precisano che lo studio, essendo di natura osservazionale, non chiarisce se esista un rapporto di causa-effetto tra l'allattamento e la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari.

Di conseguenza, gli studiosi ritengono che per confermare i risultati dell'indagine, sono **necessarie ulteriori ricerche**.

"I risultati dovrebbero **incoraggiare** ad aumentare la diffusione dell'allattamento al seno a beneficio della madre e del bambino.

Lo studio supporta le raccomandazioni dell'Oms, che esortano le madri ad allattare al seno il proprio figlio durante i **primi sei mesi di vita**". (*Salute, Sole 24ore*)

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

LA BACHECA



Bacheca Annunci Lavoro in Farmacia / Parafarmacia

Per segnalare disponibilità di lavoro in Farmacia e/o Parafarmacia basta inviare messaggio whatsapp

Farmacia - Luogo	Tipologia lavoro	Contatto	Data Pubblicazione Annuncio
Capri	FT/PT	329 019 4506	8 Novembre
Torre Annunziata	FT/PT	340 266 8569	8 Novembre
San Giorgio Cremano	FT/PT	340 266 8569	8 Novembre
Varcaturò	FT/PT	380 156 4663	8 Novembre
Arzano	FT/PT	389 425 3645	8 Novembre
Casavatore	FT	verzegovanni@yahoo.it	8 Novembre
Pozzuoli	FT/PT	334 356 9309	8 Novembre
Quarto	FT/PT	338 858 2655	3 Novembre
Castellammare	Stage/ assunzione	333 833 0707	3 Novembre
Casavatore	FT/PT	338 333 2222	25 Ottobre
Nola	FT/PT	335 670 0618	25 Ottobre
Napoli Fuorigrotta	FT/PT	info@farmaciafranzese.it	25 Ottobre
Napoli	FT/PT	info@farmaciadeigolfi.it	14 Ottobre
Napoli	FT/PT	335 206 406	14 Ottobre
S. Giorgio a Cremano	FT/PT	335 808 8865	14 Ottobre
Casoria	FT/PT	392 702 4430	14 Ottobre
Napoli	FT/PT	320 879 2075	14 Ottobre
Napoli	FT/PT	339 130 7449	10 Ottobre
Napoli	FT/PT	347 824 7202	10 Ottobre

ORDINE: Serate “*Smart-Training*” in Farmacia gli EVENTI ECM di NOVEMBRE e DICEMBRE

L'Ordine organizza 4 eventi formativi sulla Telemedicina. La partecipazione gratuita agli eventi eroga un totale di **12 Crediti ECM**.

Data	Durata	Titolo	Relatori	Crediti ECM
9 Novembre Ore 21.00	90'	Servizi di Telemedicina: Holter Cardiaco	Dott. U. Trama Dott. M. Fusco Prof. M. Santomauro Dott. F. Palagiano	3
17 Novembre Ore 21.00	90'	Servizi di Telemedicina: Auto-Spirometria	Dott.ssa M. Spatarella Dott. Roberto Parrella	3
24 Novembre Ore 21.00	90'	Servizi di Telemedicina: ECG	Prof. M. Santomauro Dott. F. Palagiano	3
1 Dicembre Ore 21.00	90'	Servizi di <i>front-office</i> Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): attivazione, consultazione	Dott. R. Marzano Ing. S. Flaminio	3
				12

**COME
PARTECIPARE**

IN PRESENZA

Basta recarsi presso la sede dell'Ordine alle ore 21.00
senza Prenotazione

A DISTANZA

collegandosi alla pagina Facebook dell'Ordine
<https://www.facebook.com/ordinefarmacistinapoli/>

CONCERTO DI NATALE, CADUCEO D'ORO, MEDAGLIE di BENEMERENZA alla PROFESSIONE e GIURAMENTO di GALENO

Lunedì 12 Dicembre, ore 20.00 – Teatro di San Carlo – NA



ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI NAPOLI



**MEDAGLIE alla
PROFESSIONE**
Cerimonia di Consegna

Con il patrocinio di



Lunedì 12 Dicembre 2022 – ore 20,00
Teatro di San Carlo - Napoli



L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli consegna ai propri iscritti che hanno conseguito:

✓ **65, 60, 50, 40 e 25 anni di Laurea**

una medaglia che rappresenta un riconoscimento della *Comunità Professionale* all'impegno civile, tecnico e deontologico dei Professionisti. La cerimonia si svolge con la presenza di **250 giovani neo iscritti** che pronunceranno il **GIURAMENTO Professionale di GALENO**.

COME PARTECIPARE

**Prenotarsi e Ritirare il Biglietto presso gli Uffici
dell'Ordine a partire dal 21 Novembre**



**Ti aspettiamo per partecipare
Tutti insieme,
al *Concerto di Natale*
e al
*Caduceo d'Oro 2022***

MEDAGLIE alla PROFESSIONE e GIURAMENTO di GALENO

Lunedì 12 Dicembre, ore 20.00 – Teatro di San Carlo – NA

MEDAGLIE alla PROFESSIONE
LAUREATI FARMACISTI CON 70 ANNI DI LAUREA
(Laureati nell'anno 1952)

SINNA Renato

MEDAGLIE alla PROFESSIONE
LAUREATI FARMACISTI CON 65 ANNI DI LAUREA
(Laureati nell'anno 1957)

BUONOMO Giuseppina
GRECO Adriana

MEDAGLIE alla PROFESSIONE
LAUREATI FARMACISTI CON 60 ANNI DI LAUREA
(Laureati nell'anno 1962)

SCOTTO DI VETTIMO Paolo

MEDAGLIE alla PROFESSIONE
LAUREATI FARMACISTI CON 50 ANNI DI LAUREA
(Laureati nell'anno 1972)

ARMANO Antonio
CALABRESE Armando
CITARELLA Giona
COSENTINI Giovanni
DE BENEDETTIS Alberindo
GARGIULO Vera
OLIVIERO Maria Elisabetta
PELUSO Luigi

MEDAGLIE *alla* PROFESSIONE

LAUREATI FARMACISTI CON 40 ANNI DI LAUREA

(Laureati nell'anno 1982)

ABBATIELLO Giuseppina

ANNICCHIARICO PETRUZZELLI Antonio

CACCIUOTTOLO Teresa

CAPUANO Edoardo

CATAPANO Luisa

CERTOSINO Marisa

D'AGOSTINO Iolanda

D'AVERSA Donatella

DE LUCA Raffaella

DE PALMA Anna Maria Grazia Angela

DE TOMMASIS Bianca

DI SOMMA Giovanni

FRESCOFIORE Patrizia

FUSARO Francesca

GALDIERO Sara

GALLO Silvana

GIANNATTASIO Antonio

GRUOSSO Brunetta

LAURO Stefano

LOMBARDI Giovanni

MADDALONI Rosa Anna

MAGGIORE Tommaso

MAZZONE Bianca

MINUCCI Roberto

MONTELEONE Gennaro

NAPOLITANO Francesco

NAPOLITANO Giovanna

RAIMO Walter

RUSSO Aniello

SANTAGADA Vincenzo

SCIORIO Angela

SGRAVO Maria

SORATO Patrizia

TABANO Rosanna

250

MEDAGLIE *alla* PROFESSIONE

LAUREATI FARMACISTI CON 25 ANNI DI LAUREA

(Laureati nell'anno 1997)

ALFANI Barbara
BARRACO Vincenza Marcella
BIFULCO Agnese
BONAVITA Lucia
BOSSO Alessandra
CANALE MARIA Elisabetta
CARETTI Adele
CERRONE Giovanna
COLANGELO Maria Grazia
COMENTALE Aniello
COPPOLA Alessandra
CRISPINO Rosalba
CROCCO Mario
D'AMORE Andrea
DE ROSA Rosa
DI GENNARO Daniela
DI IORIO Stefania
ESPOSITO Barbara
FERRO Teresa
FIGLIORANI Raffaele
FUGALLI Serena
GALLO Teresa
GARZIA Lucia
IENGO Gianfranco
MANNA Marcello
MARGIOTTA Raffaella
MASCIELLO Mirella
MASTELLONE Maria Teresa
MAZZEO Adolfo
MORVILLO Giuseppina
NAPOLITANO Maria Carla
NUDO Domenico
PALAMENGI Manuela
PERILLI Simona
PERSICO Giuseppa
PUZONE Maria Cira
RIGANO Daniela
RODRIGUEZ Manuela
RUSSO Andrea
RUSSO Giovanni
SALERNO Donatella

SANGERMANO Maria Teresa
SCALA Gianluca
SCOGNAMIGLIO Ciro
SORRIENTO Bruno
SORVILLO Maria
STENDARDO Alessandra
TUCCILLO Antonella
VALITUTTI Gian Luca
VELARDI Claudia
VELTRI Federica
VESE Vincenzo
VESTA Maria Rosaria

MEDAGLIE *alla* PROFESSIONE

GIURAMENTO DI GALENO

(Iscritti nell'anno 2022)

ACCARDO **Ciro**
ACUNZO **Giuseppina**
AIELLO **Arianna**
AIELLO **Francesca**
ALTERIO **Silvia**
AMBROSINO DI MICCIO **Alessandro**
AMENTE **Francesco**
ANGELILLO **Alessia**
AURICCHIO **Ivana**
AVALLONE **Cristina**
AVALLONE **Fabiola**
BALDI **Antonella**
BARBATO **Dalia**
BARONE **Francesco**
BASILE **Maria Campiglia**
BEATRICE **Francesca**
BELLIZZI **Giovanni**
BERNARDO **Iolanda**
BIONDI **Benedetta**
BOCCIA **Lucia**
BOCCIA **Valeria Filomena**
BOMBARDIERI **Roberta**
BORGESE **Marco**
BORRELLI **Marco**
BRIGNOLA **Nicolas**
BRUNO **Vincenza**
BUONFIGLIO **Michele Stanislao**
BUONO **Mariapia**
CACCIAPUOTI **Armando**
CAFIERO **Francesca**
CAMBRI **Carla**
CANITANO **Gianluca**
CARDAROPOLI **Luigi**
CAROTENUTO **Giuditta**
CASCONE **Carmine Ivan**
CASILLO **Gian Marco**
CASSESE **Matteo Davide**
CECERE **Alfonso**
CECERE **Caterina**
CERCIELLO **Serena**
CEVENINI **Andrea**

CHIOCCHETTI **Francesco D'assisi**
CICCARELLI **Simona**
CIFARIELLO **Francesca**
CIPOLLA **Mariarosaria**
CIPOLLETTI **Francesca**
CIRELLI **Rita**
CIRILLO **Katia**
CITARELLI **Brunella**
CODA **Fabrizio**
COLAIORI **Francesca**
CORRADO **Michela**
CORTESE **Carola**
COSTANZO **Raffaella**
COTICELLA **Annarita**
CUOMO **Alessia**
D'AMARO **Adriano**
D'AMICO **Cecilia**
D'ANGELO **Alessio**
D'ANGELO **Ornella**
D'ASSISI **Alessandra**
D'ATRI **Rita Maria**
D'AURIA **Mario**
D'AUSILIO **Giuseppina**
D'AVINO **Francesca**
DE BELLIS **Giuseppe**
DE CESARE **Elisabetta**
DE CICCIO **Rosanna**
DE CRESCENZO **Caterina**
DE FALCO **Luisa**
DE FELICE **Grazia**
DE GIULIO **Liliana Wilma**
DE ROSA **Adriana**
DE SANTIS **Stefano**
DE SIANO **Monica**
DEL DEO **Vitantonio**
DEL DUCA **Emilia**
DEL GIUDICE **Federica**
DELLA CAMPAFabiana
DI MATTEO **Luigia**
DI BONITO **Filomena**
DI CICCIO **Maria**

DI DONNA Francesco
DI FINIZIO Rossella
DI LEVA Cristina
DI LUCA Francesca
DI VAIO Piafederica
DONNARUMMA Maria
ESPOSITO Berta
ESPOSITO Giorgio Augusto
ESPOSITO Giovanni
ESPOSITO Grazia
ESPOSITO Ivana
ESPOSITO Luana Libera
FONTANA Benito
FRAMMOSA Martina
FRAZZICA Paolo
GARGIULO Antonella
GARGIULO Antonietta
GARGIULO Rosanna
GATTO Emanuele
GIANNATTASIO Roberta
GROSSO Rita
GUARINO Ilaria
GUASTAFERRO Olimpia
HAESSE Enrico
IANNACCONE Rosa
IMPERATORE Margherita
IODICE Alessandra
IODICE Alfonso
IODICE Elpidio
IORIO Debora
KUHN CERTOSINO Davide
LA MOTTA Federica
LAEZZA Clelia
LAPIELLO Anna Filomena
LEONARDIS Simone
LIGUORI Mariarosaria
LOFFREDO Vittorio
LOMBARDO Angelina
LOSCIALPO Gelsomina
LUISE Maria Lucia
MAGNETTA Laura

MAIONE Adriana
MALLARDO Maria
MANCINI Tiziana
MANGIAPIA Massimo
MANNA Rosanna
MARCHIONI Valentina
MARCIANO Giusy
MARTINELLI Angela
MASTRELIA Antonio
MERLINO Valerio
MEROLLA Fulvio
MIGLIACCIO Alessia
MIGLIACCIO Marco
MILANO Salvatore
MIRANDA Angelo
MOLARO Anna
MONNOLO Anna
MONTELEONE Manuela
MONTUORI Elena
MOSCA Giuseppina
MURATORE Flora
NAPOLITANO Simona
NAPPI Francesca
NARRETTI Giorgio
NASI Maria Emanuela
NASTI Erica
NICCHIA Annamaria
NOCERA Annunziata
NUNZIATA Rita
NUZZO Alessandro
PACIOLLA Francesco
PALUMBO Maria
PANICO Alida
PARILLO Antonietta
PEDONE Maria Antonietta
PELLEGRINO Gioacchino
PERRELLA Lara
PETITO Assunta
PICCALUGA Maria Felicia
PIRRO' Carmen
PORFIDIA Valentina

PORTICO Stefania
PORZIO Stanislao Giuseppe
PUGLIESE Mariarosaria
PUOPOLO Maddalena
PURRI Massimiliano
PUZIO Marianna
RAININGER Michela
REALE Maria
REGA Antonio
RICCIO Federica
RICCIO Niccolò
RIZZI TORINO Giulia
ROMANO Ornella
ROZZA Martina
SALVATORE Nicolò
SALVI Luisa
SANSONE Daniela
SANTANIELLO Anna
SCAMARDELLA Carmen
SCARAMUZZA Silvia
SCHIAVO Sara
SCOTTO DI MINICO Carmen
SIANO Grazia
SORRENTINO Simone
STABILE Antonio
STORZILLO Domenico
STRINGILE Marisa
STRINO Claudia
SUERO Arcangelo
TAGLIALATELA Elena
TAMMARO Maria Pia
TAVANO Carmine
TORTORA Carla
TORTORIELLO Angelica
VAGNELLI Cristina
VALENTE Roberta
VANACORE Domenico
VENOSA Psiche Elektra
VIBRATI Angelica
VIRO Angela Pia
VISONE Serena

VITIELLO Alessandra
VOTSIS Athanasioa
ZARRELLA Adele

