



AVVISO

Ordine

- ❖ Ordine: Corsi ECM
- ❖ Bacheca: annunci lavoro
- ❖ Quota iscrizione 2024

Notizie in Rilievo

Scienza e Salute

- ❖ Quali sono i SINTOMI della Carenza di VITAMINE?



Prevenzione e Salute

- ❖ In quali farmaci si trova il testosterone e a cosa serve
- ❖ Miopia e Astigmatismo: i Sintomi e la Prevenzione
- ❖ Impatto del fumo sulla salute orale: rischi e prevenzione



APRIRE UNA FARMACIA
NON È MAI STATO COSÌ
FACILE

maggiori info su
farmavesuvio.it

Proverbio di oggi.....

Un mondo migliore lo costruiscono le persone che
migliorano prima se stesse (Marie Curie)

IN QUALI FARMACI SI TROVA IL TESTOSTERONE E A COSA SERVE

Il testosterone è una sostanza che viene assunta come dopante per aumentare le prestazioni sportive: ma può provocare gravi rischi per la salute

Lo scorso anno il centrocampista della Juventus **Paul Pogba** è risultato positivo al doping:

- ❖ dalle analisi risulterebbero tracce di testosterone.

Ma in che consiste questa sostanza dopante?

Dove si trova? E a cosa serve?

CHE COS'È IL TESTOSTERONE E A COSA SERVE

Il testosterone è un **ormone fisiologico** che il nostro organismo produce normalmente. **In caso di specifici problemi di salute può essere prescritto dal medico.** L'uso improprio, però, può provocare gravi effetti collaterali.

Tra le **sostanze dopanti che possono far aumentare le prestazioni sportive** ci sono gli anabolizzanti, di cui il capostipite è proprio il testosterone.

«La tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping», questi agenti anabolizzanti vengono usati perché **aumentano la massa muscolare e diminuiscono la massa grassa, aumentando la resistenza alla fatica.**


IN QUALI FARMACI SI TROVA IL TESTOSTERONE?

A pazienti che soffrono di ipogonadismo (*deficit di testosterone*) viene prescritta la terapia sostitutiva con testosterone (TRT), per cui c'è anche una nota di rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

QUALI CONSEGUENZE HA UN USO ABNORME

Questi farmaci, assunti per innalzare le prestazioni dell'organismo, possono avere **conseguenze pericolose** perché lo espongono a sforzi fisiologicamente insostenibili che mettono a repentaglio la salute dell'atleta.

In particolare, il *testosterone*, somministrato a dosi abnormi può provocare **tumori, impotenza, epatiti.** (Salute, Corriere)



SCIENZA E SALUTE

Quali sono i SINTOMI della Carenza di VITAMINE?

La fatica, il mal di testa, i problemi nel sonno, la tachicardia, ma anche la pelle spenta e i capelli opachi possono essere sintomi dell'ipovitaminosi, ossia la mancanza parziale di vitamine.

Di solito si assumono attraverso l'alimentazione, ma eccessi alimentari in alcuni cibi a discapito di altri possono generare squilibri e disturbi, a seconda della vitamina o del gruppo di vitamine coinvolte.

I sintomi della carenza di vitamina B

Tra le varie vitamine del gruppo B, la **vitamina B12** è quella maggiormente soggetta a carenze, soprattutto tra coloro che adottano una dieta vegana o vegetariana. L'**acido folico**, noto anche come vitamina B9, è di fondamentale importanza per le donne che pianificano una gravidanza o sono già incinta, mentre la **vitamina B8**, o biotina, è cruciale per il benessere di pelle e unghie. La vitamina B12 si trova principalmente negli alimenti di origine animale. Per quanto riguarda la vitamina B8, è possibile trovarla in varie fonti, tra cui lievito di birra, arachidi, verdure, funghi, latticini, tuorlo d'uovo e fegato.



La **carenza di vitamina B12** può manifestarsi con **sintomi** quali:

- *Tachicardia; confusione mentale, astenia (debolezza).*

La **carenza di vitamina B8** (biotina) si manifesta con fragilità delle unghie e dei capelli.

Carenza di vitamina C: i sintomi

La **carenza di vitamina C** è un fenomeno molto raro nei nostri Paesi, soprattutto se si adotta un'alimentazione sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura fresca, preferibilmente cruda o poco cotta, e consumata entro 3-4 giorni dall'acquisto. La vitamina C è particolarmente presente in:

- *Arance; fragole; mandarini; kiwi; limoni; spinaci; broccoli; pomodori; peperoni.*

Associata agli alimenti vegetali che contengono ferro, come i legumi, la vitamina C aumenta l'assorbimento del ferro e contribuisce a prevenire la sua carenza (anemia sideropenica).

I **sintomi della carenza di vitamina C** includono:

- *Stanchezza; dolori muscolari e articolari; fragilità dei capelli; anemia.*

Carenza di vitamina D: i sintomi

Sebbene la **vitamina D** sia scarsamente presente negli alimenti, il corpo umano è in grado di sintetizzarla attraverso l'assorbimento dei raggi solari tramite la pelle, che successivamente viene immagazzinata nel fegato. La vitamina D è reperibile in alimenti come salmone, sardine, crostacei, tuorlo d'uovo, succo d'arancia fresco, funghi, latte, yogurt e olio di fegato di merluzzo.

Una **carenza di vitamina D** può manifestarsi con

- *fragilità ossea, osteopenia e osteoporosi; disturbi della coagulazione e della pressione arteriosa*
- *irregolarità del ciclo mestruale.*

Carenza di vitamine: quando servono gli integratori?

L'errore più comune consiste nel ricorrere a integratori di vitamine e sali minerali senza una reale carenza diagnosticata attraverso un semplice **esame del sangue**. È importante tenere presente che una dieta sana ed equilibrata, ricca di alimenti di origine vegetale, freschi e di stagione, unita a uno stile di vita attivo, è sufficiente per garantire al nostro organismo tutte le vitamine e i sali minerali necessari.

Tuttavia, in determinate situazioni, come durante la menopausa, in età avanzata, durante la gravidanza, per coloro che seguono diete vegane o che eliminano determinati alimenti, oppure in presenza di patologie o interventi chirurgici che causano malassorbimento dei nutrienti, diventa fondamentale **consultare un nutrizionista**. Questo professionista sarà in grado di consigliare l'assunzione adeguata di vitamine e nutrienti in base alle esigenze specifiche di ciascun individuo. (*Salute, Humanitas*)

PREVENZIONE E SALUTE**Miopia e Astigmatismo: i Sintomi e la Prevenzione**

*La **miopia** è il difetto visivo più comune, colpendo circa il 30% della popolazione europea.*

Il sintomo principale è la difficoltà a vedere chiaramente da lontano, con gli oggetti che appaiono sfocati poiché l'occhio non riesce a rendere nitide le immagini a tale distanza, mentre saranno nitide a una distanza sempre più ravvicinata quanto sarà elevata la miopia.

L'**astigmatismo** invece influisce sulla visione sia da vicino sia da lontano. Le persone con astigmatismo vedono immagini offuscate e possono percepire gli oggetti come sdoppiati, le luci con "baffi" particolari, e vedere ovalizzati gli oggetti tondi.

Entrambe queste condizioni sono generate da **difetti di refrazione**, cioè causate da dimensioni non ottimali dei componenti ottici dell'occhio.

Nella miopia, solitamente, si osserva un allungamento dell'occhio rispetto a un occhio ideale, mentre nell'astigmatismo la cornea, lente usualmente di forma sferica come un pallone da calcio, presenta una forma ovale simile a quella di un pallone da rugby.

Ne parliamo con il dottor **Fabrizio Camesasca**, oculista presso l'IRCCS Istituto Clinico Humanitas Rozzano e presso i centri medici Humanitas Medical Care.

Quando compare la miopia?

Tutti nasciamo con un bulbo oculare più corto rispetto a un bulbo ideale. Questa condizione si definisce **ipermetropia**. Con la crescita, l'occhio si allunga gradualmente fino a raggiungere le dimensioni "corrette" (emmetropia).

Nel caso in cui tale allungamento continui, si sviluppa il difetto visivo noto come miopia. Il miope mantiene una visione nitida da vicino, ma perde la nitidezza in distanza se non corregge il difetto con occhiali o lenti a contatto.

La miopia era presente nel 22.9% della popolazione nel 2000, ma si stima che questa percentuale crescerà sino al 49.8% nel 2050.

La **miopia** inizia spesso **durante l'adolescenza**, con un primo picco di incidenza durante la scuola elementare, e un secondo dopo i 18 anni.

La **miopia elevata**, definizione che indica una miopia superiore alle -6 diottrie (sono riportati occhi anche con -30 diottrie), è definita "grave" in quanto statisticamente associata a un aumentato rischio di complicazioni durante la vita della persona, tra cui glaucoma, un danno alla retina centrale, la macula, responsabile per la visione fine (**maculopatia miopica**) o il distacco di retina causato da rotture retiniche.

La miopia è considerata una malattia multifattoriale, influenzata da geni multipli e fattori ambientali. La familiarità gioca un ruolo importante.

Recenti studi hanno ripetutamente dimostrato che trascorrere più tempo all'aperto, senza concentrare la vista su distanze ravvicinate ma guardando in distanza, riduce il rischio di sviluppare o peggiorare la miopia.

Miopia: quali sono le cause La miopia può in realtà avere più cause:

- *bulbo oculare più lungo del normale*
- *curvatura della cornea o del cristallino maggiore della norma*
- *eccessivo potere refrattivo del cristallino (ovvero miopia d'indice), come si verifica con l'insorgere dell'opacamento del cristallino stesso, situazione definita cataratta.*



I sintomi della miopia

I sintomi della miopia includono:

- *visione sfocata a distanza*
- *tendenza a strizzare gli occhi per vedere meglio*
- *mal di testa dovuto all'affaticamento degli occhi.*

Astigmatismo: le cause

La causa dell'**astigmatismo** risiede nella **forma della cornea** o, raramente, del cristallino. La cornea, prima lente dell'occhio, ha usualmente una forma sferica e i raggi luminosi che la attraversano avranno tutti lo stesso fuoco. Quando la cornea presenta un'ovalità, con un meridiano più curvo e uno più piatto, i raggi luminosi che la attraverseranno avranno fuochi differenti e la qualità dell'immagine sarà assai degradata. Sebbene la sua origine sia spesso sconosciuta, la trasmissione genetica è ben riconosciuta. L'astigmatismo può anche derivare da malattie, traumi o interventi oculari.

L'astigmatismo è spesso presente **sin dalla nascita** e di solito viene diagnosticato durante la prima visita oculistica del bambino.

Questo difetto visivo cambia nel corso della vita, ma il processo è estremamente lento, influenzato dalla pressione esercitata dalle palpebre durante i loro movimenti.

I sintomi dell'astigmatismo I principali sintomi dell'astigmatismo includono:

- *non riuscire a mettere a fuoco le immagini né da lontano, né da vicino*
- *cefalea, affaticamento, dolore e bruciore agli occhi a causa dello sforzo visivo*
- *nei casi più gravi, le fonti luminose appaiono distorte.*

Miopia e astigmatismo: la diagnosi

Diverse sono le metodiche utilizzabili per valutare lo stato ottico degli occhi dei bambini, come lo studio del riflesso rosso del fondo oculare (schiascopia) o strumenti come l'autorefrattometro. La verifica precisa dell'entità del difetto dovrà essere effettuata nel bambino dopo l'instillazione di gocce che bloccano la messa a fuoco (**cicloplegia**).

Quando si sospetta un astigmatismo, la mappatura della forma della cornea ottenibile con il **topografo corneale** permetterà di quantificare l'astigmatismo e identificare eventuali malattie corneali, come il cheratocono, che di solito si manifesta durante l'adolescenza. Una diagnosi tempestiva del cheratocono è fondamentale, in quanto consente di intervenire e arrestare la progressiva deformazione e assottigliamento della cornea.

Come prevenire miopia e astigmatismo

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale nel mantenere una buona visione.

Nei bambini, oltre al **monitoraggio del medico pediatra** e alla vigilanza costante dei genitori su comportamenti anomali (ad esempio, guardare la televisione a distanze molto ravvicinate, inclinare costantemente il capo in una direzione), la visita del medico oculista è essenziale per identificare e gestire eventuali difetti visivi.

Se c'è una familiarità per miopia e/o astigmatismo, i controlli dovrebbero iniziare prima dei tre anni. In assenza di familiarità, l'età di tre anni è un momento opportuno per ottenere la minima collaborazione necessaria a una **visita oculistica**.

La presenza di una significativa differenza di miopia o astigmatismo tra i due occhi può portare il cervello a ignorare l'immagine fornita dall'occhio con il difetto maggiore, riducendo al minimo la capacità visiva e causando quello che comunemente viene chiamato "occhio pigro" o ambliopia. Poiché questa situazione non può essere corretta con successo dopo i 10 anni, è evidente l'importanza di controlli regolari nei bambini.

Miopia e astigmatismo, cosa fare?

La correzione di miopia e astigmatismo inizia generalmente con l'**uso di occhiali** e successivamente con **lenti a contatto**, quando la persona può seguire rigorose regole di igiene. Nei casi di adulti con un difetto visivo ormai stabile e caratteristiche anatomiche adeguate, la **chirurgia refrattiva** offre una soluzione di grande successo e comfort. (*Salute, Humanitas*)

PREVENZIONE E SALUTE

Impatto del FUMO sulla SALUTE ORALE: Rischi e Prevenzione

Il fumo costituisce una grave minaccia per la salute orale, determinando conseguenze negative non solo sulla morfologia dei denti, ma anche sull'integrità del tessuto gengivale e sulla salute complessiva del cavo orale.

Le sostanze tossiche presenti nel tabacco, come la **nicotina** e il **catrame**, sono responsabili di una serie di problemi che possono compromettere seriamente il benessere orale.

Impatto estetico del fumo sui denti

Oltre agli evidenti rischi per la salute, il fumo incide negativamente sull'**aspetto estetico dei**

denti. La pigmentazione indotta dalla nicotina e dal catrame può determinare discromie dentali, con conseguenti alterazioni cromatiche che compromettono l'estetica del sorriso.

L'alitosi, risultante dalla secchezza orale e dall'accumulo di placca, rappresenta un altro esito comune tra i fumatori, accentuando l'impatto negativo sul loro benessere sociale.

Impatto patologico del fumo sulla salute orale

La letteratura scientifica attesta che i fumatori sono soggetti a una **maggiore incidenza di patologie orali**, tra cui **malattie gengivali, carie**, e persino il rischio di sviluppare **tumori del cavo orale**.

Le proprietà immunosoppressive del fumo di tabacco aggravano il quadro clinico, ritardando la guarigione delle lesioni e incrementando il rischio di complicanze post-operatorie, come le infezioni ossee.

Il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute (CNAPPS) dell'Istituto Superiore di Sanità ha segnalato che circa

- ✓ **il 24% della popolazione italiana fuma abitualmente,**
- ✓ **con un ulteriore 17% costituito da ex-fumatori.**

Nonostante le campagne informative e le evidenze scientifiche sulla pericolosità del fumo per la salute orale, una comprensione adeguata degli effetti dannosi risulta ancora limitata nella popolazione fumatrice.

Ruolo della prevenzione

È imperativo promuovere **strategie preventive** per contrastare gli effetti deleteri del fumo sulla salute orale. In tale contesto, il **Dental Center dell'IRCCS Istituto Clinico di Humanitas Rozzano** promuove un'iniziativa volta alla sensibilizzazione e alla prevenzione, offrendo un **esame della cavità orale** per individuare tempestivamente eventuali **danni causati dal fumo** e fornendo **consulenze personalizzate** per migliorare la salute e l'estetica del cavo orale.



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

LA BACHECA

ORDINE: ELENCO CORSI PIANO FORMATIVO ECM MESE DI GIUGNO

DATA	TITOLO	Crediti ECM	RELATORI
------	--------	----------------	----------

COME PARTECIPARE

Si può partecipare

1. in **PRESENZA** recandosi presso la sede dell'Ordine la sera dell'evento
2. a **DISTANZA**: la diretta live si può seguire in doppia modalità
 - a) collegandosi alla pagina facebook dell'Ordine
<https://www.facebook.com/ordinefarmacistinapoli/>
 - b) collegandosi sulla piattaforma zoom al link che sarà inviato via whatsapp

Lunedì 3 Giugno h. 21.00	Donare un Organo è ridonare la VITA: Linee Guida per il Farmacista	25 CF FAD	Dott. A. Corcione Coordinatore Centro Regionale Trapianti Campania
Lunedì 10 Giugno h. 21.00	Prevenzione, Trattamento e Cura per le Patologie Gastrointestinali: Linee Guida per il Farmacista	25 CF FAD	Da confermare
Martedì 18 Giugno h. 21.00	SOS Ferite, Scottature e Ustioni: Cosa Fare in Farmacia	25 CF FAD	Prof. G. Monfrecola
Lunedì 24 Giugno h. 21.00	Diete Alimentari: Caratteristiche, Vantaggi e Svantaggi Linee Guida per il Farmacista	25 CF FAD	Da confermare

Elenco Corsi FAD inseriti nel Piano formativo 2024 di FOFI Provider ECM.

Schema riepilogativo di alcuni degli eventi formativi fruibili sulla Piattaforma

WWW.FADFOFI.COM

CORSI su WWW.FADFOFI.COM

ID EVENTO	TITOLO	DATA INIZIO	DATA FINE	ORE	CREDITI
388195	HERPES ZOSTER, HPV, PNEUMOCOCCO: NUOVE STRATEGIE PER CURA E PREVENZIONE	15/06/2023	14/06/2024	3	5,4
405931	RICOGNIZIONE E RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
405967	MONITORAGGIO DELL'ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI CON DIABETE TIPO 2 E SCREENING	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
405972	MONITORAGGIO DELL'ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI CON IPERTENSIONE	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
405985	MONITORAGGIO DELL'ADERENZA ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA NEI PAZIENTI CON BPCO	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
405997	SERVIZI DI TELEMEDICINA: AUTO-SPIROMETRIA	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
406009	SERVIZI DI TELEMEDICINA: MONITORAGGIO AMBULATORIO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
406030	SERVIZI DI TELEMEDICINA: HOLTER CARDIACO	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
406039	SERVIZI DI TELEMEDICINA: ECG	15/01/2024	14/01/2025	3	5,4
406051	SUPPORTO ALLO SCREENING DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI	01/03/2024	28/02/2025	3	5,4
406055	SERVIZI DI FRONT-OFFICE SERVIZIO FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE): ATTIVAZIONE, ARRICCHIMENTO, CONSULTAZIONE	01/03/2024	28/02/2025	3	5,4

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli LA BACHECA

ORDINE: BACHECA CERCO LAVORO

Per segnalare disponibilità di lavoro in Farmacia e/o Parafarmacia basta inviare messaggio whatsapp

Farmacia - Luogo	Tipologia lavoro	Contatto	Data Annuncio
Afragola	FT/PT	338 206 3159	27 Maggio
Qualiano	FT/PT	338 206 3159	27 Maggio
Ercolano	FT/PT	farmaciasantadele@gmail.com	27 Maggio
Napoli Via Manzoni	FT/PT	351 117 5560	27 Maggio
Marano	FT/PT	329 022 5271	27 Maggio
Quarto	FT/PT	338 858 2655	27 Maggio
Calvizzano	FT/PT	337 848 031	16 Maggio
Napoli Arenella	FT/PT	farm.municino@libero.it	16 Maggio
Casoria	FT/PT	338 800 8379	16 Maggio
Casoria	FT/PT	339 525 2888	16 Maggio
Casoria	FT/PT	farmaciamandanici@yahoo.it	16 Maggio
Acerra	FT/PT	329 148 7134	13 Maggio
Pomigliano	FT/PT	333 260 6197	13 Maggio
Napoli – Centro Storico	FT/PT	393 955 1096	13 Maggio
Afragola	FT/PT	353 404 4612	07 Maggio
Napoli Rione Alto	FT/PT	farm.alsantuariosnc@libero.it	07 Maggio
Napoli Arenella	FT/PT	farm.municino@libero.it	07 Maggio
Aversa	FT/PT	338 504 3557	07 Maggio

Destinazione del **5 X 1000** alla FONDAZIONE dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di NAPOLI

Anche per l'anno **2024** sarà possibile destinare una quota pari al **5 per mille** dell'Irpef alla Fondazione dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, **per valorizzare la professione del farmacista e per sostenerne tutte le attività di carattere sociale promosse dall'Ordine.**

*Devolvi il 5 x 1000 nel 730 o CUD alla Nostra Fondazione inserendo il C.F. **09571771212** sotto lo spazio indicato dalla freccia:*

A Te non costa nulla.

DESTINA IL TUO 5X1000 ALLA FONDAZIONE ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI



COME DEVOLVERE:

1. Compila il Modulo **730**, il **CUD** o il **modello Unico**

2. Firma nel riquadro:

Sostegno del Volontariato e delle altre Organizzazioni **NON** lucrative di Utilità Sociale, delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei Settori di cui all'art. 10, C. 1, lett. A, del D.L.GS. N. 460 del 1997

3. Indica il Codice Fiscale: **09571771212**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

	<p>SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.L.GS. N. 460 DEL 1997</p> <p>FIRMA SANTAGADA VINCENZO</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 09571771212</p>	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>
	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>	<p>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.-CM. 26 LUGLIO 2016)</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>
	<p>SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>	<p>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>
	<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale)</p>	

09/12/2021 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficitarie.